




PUZZLE



Description :

PUZZLE est un système de spot modulable qui permet, avec quelques différents éléments tels que les modules LED et les différents habillages, de proposer une large variété de solutions.

Ce spot compact convient particulièrement à l'éclairage de couloirs, hall d'accueil, WC, cuisines, dégagements, hôpitaux, restaurants,

Les différents habillages PUZZLE-BODY réalisés en aluminium injecté peints en blanc sont fixés au plafond au moyen de deux ressorts et prévus pour une épaisseur de 3 à 20mm.

Le module PUZZLE-LED, réalisé en aluminium injecté peint en noir et muni d'ailettes de refroidissement contient la source lumineuse LED COB et lui assure une excellente dissipation thermique.

Le module se fixe à l'habillage par un système d'encliquetage rapide et sécurisé.

Une lentille en PMMA 60° (sur demande 24° ou 36°) assure la diffusion de la lumière et un excellent confort visuel.

Driver indépendant à sortie fixe (en standard) avec jonction au PUZZLE-LED par l'intermédiaire d'un connecteur rapide.

Excellente tenue des couleurs <3 SDCM et choix entre les teintes 3000 K et 4000 K offrant un IRC>80.

Durée de vie 50.000H (L70).


CODE	REFERENCE	W TOTAL	mA	LUMEN OUTPUT	Lumens/Watt	Beam	Color	CRI (Ra)	Dim
PUZZLE-LED-DST - Avec lentille 60° et driver non dimmable DST									
325.606.310	PUZZLE-LED-800-60/830-DST	9,8 W	250mA	793	80,9	60°	3000 K	>80	NO
325.606.320	PUZZLE-LED-800-60/840-DST	9,8 W	250mA	830	84,6	60°	4000 K	>80	NO
PUZZLE-LED-DIM - Avec lentille 60° et driver dimmable par coupure de phase DIM									
325.636.210	PUZZLE-LED-600-60/830-DIM	7,2 W	180mA	585	81,1	60°	3000 K	>80	OK
325.636.220	PUZZLE-LED-600-60/840-DIM	7,2 W	180mA	615	84,6	60°	4000 K	>80	OK
325.636.310	PUZZLE-LED-800-60/830-DIM	9,8 W	250mA	793	80,9	60°	3000 K	>80	OK
325.636.320	PUZZLE-LED-800-60/840-DIM	9,8 W	250mA	830	84,6	60°	4000 K	>80	OK




CODE	REFERENCE	Height	Color
PUZZLE-BODY			
325.691.000	PUZZLE-BODY-6153W	80 mm	BLANC
325.692.000	PUZZLE-BODY-6154W	83 mm	BLANC
325.693.000	PUZZLE-BODY-6020W	83 mm	BLANC
325.694.000	PUZZLE-BODY-6215W	80x83mm	BLANC




PUZZLE-BODY-6153W PUZZLE-BODY-6154W PUZZLE-BODY-6020W PUZZLE-BODY-6215W







PUZZLE



Description :

PUZZLE est un système de spot modulable qui permet, avec quelques différents éléments tels que les modules LED et les différents habillages, de proposer une large variété de solutions.

Ce spot compact convient particulièrement à l'éclairage de couloirs, hall d'accueil, WC, cuisines, dégagements, hôpitaux, restaurants,

Les différents habillages PUZZLE-BODY réalisés en aluminium injecté peints en blanc sont fixés au plafond au moyen de deux ressorts et prévus pour une épaisseur de 3 à 20mm.

Le module PUZZLE-LED, réalisé en aluminium injecté peint en noir et muni d'ailettes de refroidissement contient la source lumineuse LED COB et lui assure une excellente dissipation thermique.

Le module se fixe à l'habillage par un système d'encliquetage rapide et sécurisé.

Une lentille en PMMA 60° (sur demande 24° ou 36°) assure la diffusion de la lumière et un excellent confort visuel.

Driver indépendant à sortie fixe (en standard) avec jonction au PUZZLE-LED par l'intermédiaire d'un connecteur rapide.


Excellente tenue des couleurs <3 SDCM et choix entre les teintes 3000 K et 4000 K offrant un IRC>80.

Durée de vie 50.000H (L70).

CODE	REFERENCE	W TOTAL	mA	LUMEN OUTPUT	Lumens/Watt	Beam	Color	CRI (Ra)	Dim
PUZZLE-LED-DST - Avec lentille 60° et driver non dimmable DST									
325.606.510	PUZZLE-LED-1300-60/830-DST	15,0 W	350mA	1210	80,6	60°	3000 K	>80	NO
325.606.520	PUZZLE-LED-1300-60/840-DST	15,0 W	350mA	1280	85,3	60°	4000 K	>80	NO
PUZZLE-LED-DIM - Avec lentille 60° et driver dimmable par coupure de phase DIM									
325.636.510	PUZZLE-LED-1300-60/830-DIM	15,0 W	350mA	1210	80,6	60°	3000 K	>80	OK
325.636.520	PUZZLE-LED-1300-60/840-DIM	15,0 W	350mA	1280	85,3	60°	4000 K	>80	OK



CODE	REFERENCE	Height	Color
PUZZLE-BODY			
325.691.000	PUZZLE-BODY-6153W	80 mm	BLANC
325.692.000	PUZZLE-BODY-6154W	83 mm	BLANC
325.693.000	PUZZLE-BODY-6020W	83 mm	BLANC
325.694.000	PUZZLE-BODY-6215W	80x83mm	BLANC



PUZZLE-BODY-6153W PUZZLE-BODY-6154W PUZZLE-BODY-6020W PUZZLE-BODY-6215W

Hauteur m	Diamètre m	Lux Medium
0,6 m	0,7 m	1805
1,2 m	1,4 m	451
1,8 m	2,0 m	201
2,4 m	2,7 m	112
3,0 m	3,0 m	72

